

Q4 e-tron



Audi Vorsprung durch Technik

Turinys



Kainoraštis

Bazinė įranga

- 5 Ratlankiai / padangos
- 6 Apšvietimas
- 7 Veidrodžiai
- 7 Rakinimo sistemos
- 7 Stiklai
- 7 Kita eksterjero įranga
- 8 Sėdynės / sėdėjimo komfortas
- 8 Kita interjero įranga
- 9 Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos
- 10 Asistavimo sistemos / saugumas
- 11 Technologijos / važiuoklė

Papildoma įranga

- 14 Spalvos

- 14 „Metallic“ spalvos
- 15 Ratlankiai / padangos
- 18 Važiuklė / stabdžiai
- 18 Komforto įranga ir funkcinė įranga
- 20 Sėdynių apmušalai / odos paketai
- 25 Interjero apdaila
- 26 Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai
- 27 Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos
- 27 Informacija ir pramogos / garso sistemos
- 27 Informacija ir pramogos / telefonas ir komunikacija
- 28 Asistavimo sistemos / saugumas
- 29 Technologijos / saugumas
- 30 Apšvietimas
- 32 Stogo sistemos
- 32 Oro kondicionierius
- 32 Rakinimo sistemos
- 32 Veidrodžiai

- 33 Stiklai
- 33 Kita eksterjero įranga
- 33 Kita eksterjero įranga
- 34 Kita interjero įranga
- 34 Pratęsta garantija
- 35 Įrangos paketai / dizaino paketai

Matmenys

Techniniai duomenys

Padangų parametų klasifikacija

Kontaktai

Modelio kainoraštis Audi Q4 e-tron



| Galios žymėjimo užrašas | Akumulatoriaus energetinė talpa / pavaros tipas | Maksimali galia kW | Kaina, EUR su PVM EUR be PVM |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| 35 e-tron | 55kWh / galinių ratų pavara | 125 | 49 000 40 496 F4BA11 |
| 45 e-tron | 82kWh / galinių ratų pavara | 210 | 60 800 50 248 F4BA53 |
| 45 e-tron quattro | 82kWh / quattro | 210 | 62 800 51 901 F4BA43 |
| 55 e-tron quattro | 82kWh / quattro | 250 | 68 000 56 198 F4BAU3 |

Išsami techninė informacija pateikta čia



Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardavininį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį. Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Galios, kurią galima naudoti konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūra, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas. Nukrypimai, ypač nuo aukščiau minėtų parametrų, gali sukelti galios sumažėjimą. Aktualiai disponuojama galia rodoma automobilio galios matuoklyje.

Kainos galioja nuo 11.09.2024.



Modelio kainoraštis Audi Q4 Sportback e-tron



| Galios žymėjimo užrašas | Akumulatoriaus energetinė talpa / pavaros tipas | Maksimali galia kW | Kaina, EUR su PVM EUR be PVM |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| 35 e-tron | 55kWh / galinių ratų pavara | 125 | 49 500 40 909 F4NAI1 |
| 45 e-tron | 82kWh / galinių ratų pavara | 210 | 62 200 51 405 F4NA53 |
| 45 e-tron quattro | 82kWh / quattro | 210 | 64 200 53 058 F4NA43 |
| 55 e-tron quattro | 82kWh / quattro | 250 | 69 400 57 355 F4NAU3 |

Išsami techninė informacija pateikta čia



Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardaviminį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį. Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Galios, kurią galima naudoti konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūra, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas. Nukrypimai, ypač nuo aukščiau minėtų parametrų, gali sukelti galios sumažėjimą. Aktualiai disponuojama galia rodoma automobilio galios matuoklyje.

Kainos galioja nuo 11.09.2024.



Bazinė įranga

Ratlankiai / padangos

Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais, 8,0J x 19, 235/55 | 255/50 R19 padangos



F01

Kodas

Q4 35 e-tron

Q4 45 e-tron

s

Q4 55 e-tron

-

5 stipinų „W Aero“ dizaino, pilkos grafito spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J x 19, 235/55 R19 padangos priekyje ir 255/50 R19 padangos gale



40Z

o

o

s

Slėgio padangose kontrolės indikacija

Optinis ir akustinis įspėjimas krentant slėgiui vienoje arba keliose padangose, indikacija vairuotojo informacinėje sistemoje

7K1

s

s

s



Bazinė įranga

Apšvietimas

Priekiniai šviesos diodų žibintai

Priekiniai šviesos diodų žibintai sukuria dienos šviesą primenantį kelio apšvietimą bei pasižymi mažomis energijos sąnaudomis, ilgu resursu ir geru suvokimu kitiems eismo dalyviams. Be to, žibintų šviesos nuotolio reguliavimas užtikrina automatinį automobilio pakrovimo būklės kompensavimą.

Priekiniai šviesos diodų žibintai apima šias funkcijas:

- Dienos važiavimo šviesos
- Artimosios šviesos
- Tolimosios šviesos
- Gabaritinės šviesos
- Posūkių rodikliai
- Turistinės šviesos (šviesų forma gali būti pritaikoma dešinės pusės arba kairės pusės eismui)
- Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas (automatinis automobilio pakrovimo būklės kompensavimas)



Kodas

8IT

Q4 35 e-tron

s

Q4 45 e-tron

s

Q4 55 e-tron


s

Galiniai šviesos diodų žibintai

Šviesų sklaidymo vaizdas yra įspūdingas stilistinis bruožas gale. Aiškus šviesos diodų stabdžių žibintų privalumas yra jų greitesnis aktyvavimas, siekiant įspėti kitus eismo dalyvius.

Galiniai šviesos diodų žibintai apima:

- Posūkių rodikliai
- Stabdžių šviesos
- Galinės šviesos
- Valstybinio numerio apšvietimas
- Baltos spalvos atbulinės eigos šviesos



8VG

s

s

s

Automobilio vidaus apšvietimas

Šie elementai skleidžia baltos spalvos šviesą:

- Šviesos diodų lubų modulis priekyje ir gale
- Bagažinės apšvietimas kairėje
- Pirštinių skyriaus apšvietimas
- Daiktadėžė vidurinės konsolės priekyje

QQ0

s

s

s





Bazinė įranga

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| Veidrodžiai | | | | |
| Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai Su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais, išgaubtu veidrodžio stiklu, plokščiu arba asferiniu veidrodžio stiklu; įskaitant šildomus priekinio stiklo apiplovimo purkštukus | 6XN | s | s | s |
| Kėbulo spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai | 6FG | s | s | s |
| Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis | 4L2 | s | s | s |
| Rakinimo sistemos | | | | |
| Signalizacija Efektyvus automobilio durų, variklio skyriaus dangčio, bagažinės dangčio ir automobilio salono stebėjimas. | 7AL | s | s | s |
| Nuotolinio valdymo raktas su užrakinimo apsauga Nuotolinio valdymo raktas atrakina ir užrakina duris, bagažinės dangtį bei degalų bako dangtelį. Variklis paleidžiamas ir išjungiamas, naudojant variklio „Start-Stop“ mygtuką. Komfortiškas langų uždarymas ir atidarymas yra įtrauktas į funkcijų apimtį. | 4I6 | s | s | s |
| Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis Bagažinės dangtis gali būti atidaromas arba uždaromas, paspaudžiant mygtuką automobilio rakte arba vairuotojo duryse, arba naudojant sensorinį mygtuką bagažinės dangčio rankenoje. Derinyje su pasirinktinu komfortiniu raktu viskas, ko reikia, tai kojos judesio (spyrio judesio) automobilio gale, kai Jūsų rankos yra užimtos. | 4E7 | s | s | s |
| Stiklai | | | | |
| Šilumą izoliuojantys stiklai Galinis langas, durų langai ir šoniniai langai; žalsvai tonuoti; šildomas galinis stiklas su laikmačiu | 4KC | s | s | s |
| Kita eksterjero įranga | | | | |
| Blizgių dalių paketas Horizontalios langų apdailos juostos iš anoduoto aliuminio | 4ZB | s | s | s |
| Stogo bėgeliai iš aliuminio | 3S1 | s | s | s |

① Pastaba: ne Sportback modeliu



Bazinė įranga

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <p>Sėdynės / sėdėjimo komfortas</p> <p>Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Index“ Bazinėms sėdynėms: · Juodos ir sidabrinės spalvos „Index“ medžiaga aptrauktos vidurinės sėdynių dalys · Juodos spalvos vienspalve medžiaga aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris (jeigu užsakytas)</p>  | N5G | s | s | s |
| <p>Bazinės priekinės sėdynės Rankiniu būdu gali būti reguliuojami bazių priekinių sėdynių aukštis, išilginė padėtis, atlošo polinkis, galvos atramos aukštis ir saugos diržo aukštis. Jos suteikia puikų sėdėjimo komfortą ir gali būti kombinuojamos su įvairiomis apmušalų medžiagomis ir spalvomis.</p> | Q1A / 3L3 | s | s | s |
| <p>Šildomos priekinės sėdynės Bazinėms medžiaga aptrauktoms priekinėms sėdynėms: · Šildomos sėdynės ir atlošo vidurinės dalys, kitu atveju šildomos sėdynės ir atlošo vidurinės dalys bei sėdynės šonai · Vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse, atskirai nustatomas trimis pakopomis naudojant tiesioginio pasirinkimo mygtuką oro kondicionieriaus valdymo modulyje</p> | 4A3 | s | s | s |
| <p>„i-Size“ vaikiškų kėdučių tvirtinimai priekinio keleivio sėdynėje ir „Top Tether“ šoninėse galinėse sėdynėse</p> | 3A2 | s | s | s |
| <p>Kita interjero įranga</p> <p>Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas Vairas aprūpintas jutikliniais daugiafunkciais mygtukais patogiam plačios bazinės ir papildomos informacijos ir pramogų įrangos valdymui. Vairas rankiniu būdu nustatomas aukščio kryptimi ir išilgine kryptimi.</p>  | 2ZB | s | s | s |
| <p>Juodos spalvos dažais nudažyta interjero apdaila Dekoratyvinis intarpas prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir sidabrinės spalvos „effect“ dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje Lietimui maloni dažų danga nudažyta dažiais, kurių gamyboje panaudota iki 50 % tvarių žaliavų.</p> | 5MA | s | s | s |
| <p>Oro kondicionieriaus paketas Apimtis: · 3 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema · Komfortiška autonominio klimatizavimo sistema</p> | PYC | s | s | s |



Bazinė įranga

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| Kita interjero įranga | | | | |
| Automatinis oro kondicionierius <ul style="list-style-type: none">Elektronikos reguliuojama oro temperatūra, oro srautas ir paskirstymasNuo saulės spinduliavimo priklausomas valdymasAutomatinis oro recirkuliacijos režimasAntialerginis filtras, kuris pašalina dulkes ir kvapusAtskiras atitirpymo mygtukas greitesniam priekinio stiklo ir šoninių stiklų atitirpymui | KC0 | s | s | s |
| „Steel grey“ spalvos medžiaginis lubų apmušimas | 6NJ | s | s | s |
| Kilimėliai priekyje ir gale Pagaminti iš juodos spalvos veliūro | OTD | s | s | s |
| Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos | | | | |
| „MMI plus“ <ul style="list-style-type: none">Aukštos raiškos 11.6" spalvotas ekranas su „MMI touch“ valdymuMMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“, įskaitant „Audi connect“ paslaugas „Navigation & Infotainment“„Audi virtual cockpit“ – visiškai skaitmeninis 10,25" prietaisų skydelis | PYG | s | s | s |
| „Audi connect“ paslaugos „Navigation & Infotainment“ (3 metai) Apimtis: <ul style="list-style-type: none">Lankytinos vietos realiuoju laikuEismo informacija realiuoju laikuĮspėjimai apie pavojusOrų informacijaNaudotojų profiliai | IT4 | s | s | s |
| Skaitmeninis prietaisų skydelis Visiškai skaitmeninis aukštos raiškos prietaisų skydelis puikiam informacijos ir pramogų bei automobilio funkcijų informacijos atvaizdavimui. Skaitmeninio prietaisų skydelio atvaizdavimo turinys: <ul style="list-style-type: none">Greitis ir galios naudojimas, laikas, rida, lauko temperatūra, akumulatoriaus įkrovimo lygis su likutine ridos atsargaAktuali radijo stotis arba muzikos kūrinyRadijo stočių arba medijų sąrašasTelefonų sąrašai„Classic“ dizaino prietaisų atvaizdavimasJeigu yra: telefono meniu (derinyje su daugiafunkciu vairu)Borto kompiuterio duomenys gali būti konfigūruojami galios matuoklyje | 7J2 | s | s | s |



Bazinė įranga

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| Informacija ir pramogos / mmi ir navigacijos sistemos „Bluetooth“ sąsaja Išmanusis telefonas gali būti sujungiamas su automobiliu „Bluetooth“ jungtimi, norint klausytis muzikos ir skambinti telefonu. Priklausomai nuo išmaniojo telefono modelio, MMI sistemoje per „Bluetooth“ gali būti rodomi elektroniniai laišakai ir tekstinės žinutės. | 9ZX | s | s | s |
| Pasyvūs garsiakalbiai; 4 garsiakalbiai priekyje ir 1 centrinis garsiakalbis | 8RE | s | s | s |
| „Audi connect“ paslaugos „Remote & Control“ „MMI plus“ ir „MMI pro“ sistemai „Audi connect“ paslaugos „Remote & Control“ sujungia automobilį su išmaniuoju telefonu. Naudojant „myAudi“ taikomąją programą galima nuotoliniu būdu gauti prieigą prie automobilio, peržiūrėti paskutinę stovėjimo vietą ir esamą automobilio būklę. Tai apima esamą ridos atsargą važiuojant elektra, esamą įkrovos būklę, esamą ridą ir kitos inspekcinės techninės priežiūros terminą. Be to, siekiant maksimalaus patogumo, tiek autonominis klimatizavimas, tiek įkrovimo procesas gali būti paleidžiami tuoju pat arba juos užprogramuojat. | EL5 | s | s | s |
| Skaitmeninės radijo transliacijos priėmimas | QV3 | s | s | s |
| Asistavimo sistemos / saugumas | | | | |
| Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimu | 4UF | s | s | s |
| Šoninės oro pagalvės priekyje, galvos oro pagalvių sistema ir vidurinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių Papildomai prie šoninių oro pagalvių priekyje ir galvos oro pagalvių priekyje įrengta vidurinė oro pagalvė. Sistemos funkcionavimo ribose ji užtikrina vairuotojo ir priekinio keleivio apsaugą šoninio susidūrimo atveju. Vidurinė oro pagalvė išsiskleidžia tarp priekinių sėdynių. Šoninio susidūrimo atveju ji kiek įmanoma sumažina dviejų priekyje esančių žmonių tarpusavio susidūrimo arba vairuotojo susidūrimo su tuščia priekinio keleivio sėdyne tikimybę bei sumažina sužeidimų riziką. | 6C2 | s | s | s |
| Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema su kritinių situacijų asistentu Sistemos funkcionavimo ribose padeda vairuotojui išvengti netyčinio išvažiavimo iš eismo juostos. Kai sistema aktyvuota ir parengta funkcionavimui, o posūkių rodikliai neįjungti, įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema koreguojančia vairavimo intervencija padeda išvengti atpažintos eismo juostą ribojančios linijos kirtimo. Papildoma vairo vibracija gali būti nustatoma vairuotojui pageidaujant. Sistema funkcionuoja maždaug nuo 60 km/h greičio diapazone. Kritinių situacijų asistentas sistemos funkcionavimo ribose atpažįsta, kai vairuotojas nereaguoja. Tokiais atvejais užtikrinamas įspėjimas optiniais, akustiniais ir jutimaisiais signalais. Jeigu vairuotojas nereaguoja, sistema perima automobilio valdymą, automatiškai jį sustabdydama jo eismo juostoje. Tuo pačiu metu aktyvuojamos avarinės šviesos. Sistemos veikia tik savo funkcionavimo ribose ir užtikrina pagalbą važiavimo metu. Tačiau vairuotojas lieka atsakingas už automobilio vairavimą ir bet kuriuo metu turi būti atidus. | 6I5 | s | s | s |
| Greičio ribotuvas su intelektualiu greičio valdymo asistentu Kai važiuojama gyvenvietėse didesniu nei maždaug 30 km/h greičiu, nustatomas greičio ribotuvas padeda automobiliui likti iš anksto nustatyto maksimalaus greičio ribose. Automobilis švelniai sulėtinamas, pasiekus nustatytą ribą. Automobilio greičio ribojimas ties reikiama riba (įskaitant aktyvią stabdymo intervenciją) gali pagerinti važiavimo komfortą. Derinyje su kelio ženklų atpažinimo naudojant kamerą sistema ir sistemos veikimo ribose greičio ribotuvas, jeigu to reikia, automatiškai nustato atpažintą greičio apribojimą kaip maksimalų greitį. | LT2/3V3 | s | s | s |




Bazinė įranga

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| Parkavimo sistema gale | | | | |
| Stāvvietā novietošanas sistēma, aizmugurē | 7X1 | s | s | s |
| Priekinė „Audi pre sense“ sistema | 8J3 | s | s | s |
| Sistemos funkcionavimo ribose priekinė „Audi pre sense“ sistema gali atpažinti situacijas, kurios vertinamos kaip kritinės, pavyzdžiui, priekinio susidūrimo tikimybę, bei įspėti vairuotoją ir jam padėti. Įskaitant pėsčiųjų ir dviratinių atpažinimą. | | | | |
| Nuovargio atpažinimo asistentas | | s | s | s |
| Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą | QR9 | s | s | s |
| Kliūtis apvažiavimo asistentas ir pasukimo asistentas | 4G3 | s | s | s |
| Kliūtis apvažiavimo asistentas gali padėti vairuotojui vairuoti automobilį jam apvažiuojant kliūtį susidūrimo išvengimo situacijoje, kuri atpažįstama kaip kritinė. Jeigu vairuotojas aktyviai apvažiuoja kliūtį po neatidėliotino įspėjimo, kliūtis apvažiavimo asistentas padeda vairuotojui, tikslingai pristabdydamas ratus ir taikydamas nedidelį vairavimo momentą, koreguojantį vairo pasukimo kampą. Kai pajudama iš vietos arba važiujama mažu greičiu, pasukimo asistentas gali inicijuoti stabdymo intervenciją, kad užkirstų kelią automobilio susidūrimui su priešpriešiais artėjančia transporto priemone, kai pasukama į kairę (arba kai pasukama į dešinę kairės pusės eismo atveju). Funkcija disponuojama tik sistemos funkcionavimo ribose ir tik tuomet, kai aktyvuoti posūkių rodikliai. | | | | |
| Garso sklaidymo judant automobiliui sistema | GM1 | s | s | s |
| Akustinė sistema, sklaidžianti garsinius įspėjimus automobilio išorėje, kai važiujama mažu greičiu, saugumo kelyje, pvz., pėsčiųjų arba dviratinių, padidinimui. | | | | |
| „Audi connect“ paslaugos „Emergency Call & Service“ | NZ4 | s | s | s |
| „Audi connect“ paslaugos „Emergency Call & Service“ gali teikti tiesioginę pagalbą, jeigu kažkas nutiktų. Jos leidžia Jums jaustis saugiai kiekvienoje kelionėje, kad ir kas būtų vykta ar kur benuvestų Jus kelionė. | | | | |
| Technologijos / važiuoklė | | | | |
| Komfortiška važiuoklė | 1JA | s | s | s |
| Bazinė komfortiška važiuoklė su gerai subalansuotu suderinimu labai geram važiavimo komfortui derinyje su gera važiavimo dinamika. | | | | |
| Galinių ratų pavara | 1X2 | s | s | - |
| „quattro“ pavara | 1X1 | - | - | s |
| Elektrinė „quattro“ visų ratų pavara stebina keturiais pagrindiniais aspektais: važiavimo dinamika, varančioji jėga, saugumas ir efektyvumas. Jeigu kalbama apie važiavimo dinamiką, Audi Q4 e-tron ¹ užtikrina įspūdingą sportišką važiavimą su galingu pagreitinimu ir sustiprintu pajudėjimu iš vietos atsaku. Išskirtinė varančioji jėga ypač pastebima keliuose su mišriomis dangos savybėmis. Be to, padidintas važiavimo ir trajektorijos išlaikymo stabilumas padeda padidinti važiavimo saugumą. Poreikio pagrindu veikiantis sukimo momento paskirstymas ir patobulintas rekuperavimas daro sistemą dar efektyvesnę, kas savo ruožtu didina pavaros sistemos efektyvumą. | | | | |



Bazinė įranga

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Technologijos / važiuoklė Elektros pavaros pavarų dėžė (1 pakopos) Visiškai elektrinė pavaros sistema Audi Q4 e-tron automobilyje apima elektros variklį ant galinės ašies arba „quattro“ modeliuose po vieną elektros variklį ant kiekvienos ašies. Vienos pakopos ašies pavara perduoda galią tarp elektros variklio ir ratų. Ašių pavaros užtikrina ramų, harmoningą ir begarsį važiavimą. Elektros varikliai tiekia maksimalų sukimo momentą nuo starto iš vietos, leisdami automobiliui greitai ir be uždelimo pajudėti iš vietos ir pagreitėti. | G1Z | s | s | s |
| Elektromechaninis vairo stiprintuvas | 1N3 | s | s | s |
| Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su intervalo valdymu ① Pastaba: ne Sportback modeliu | 8M1 | s | s | s |
| Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika Vairavimo sistema su kintamu perdavimo skaičiumi priklausomai nuo vairo pasukimo kampo ir priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas | 1N7 | s | s | s |
| „Audi drive select“ sistema ① Pastaba: tik Sportback modeliu | 2H5 | s | s | s |
| Galiniai būgniniai stabdžiai | 1KB | s | s | s |
| 18" priekiniai diskiniai stabdžiai | 1LB / 1LC | s | s | s |
| Kompaktinė e-tron įkrovimo sistema Kompaktinė e-tron įkrovimo sistema sukurta įkrovimui prijungus prie elektros tinklo kištukinių lizdų ir yra „Mode 2“ įkrovimo sistema. Ji taip pat gali būti naudojama, būnant toli nuo namų. Šviesos diodai valdymo modulyje rodo įkrovimo sistemos būklę ir įkrovimo procesą. Priklausomai nuo to, ar naudojamas namų ūkio ar pramoninis kištukas, ir nuo elektros tinklo charakteristikos automobilyje įmanoma iki 11 kW įkrovimo galia su trifaziu elektros tiekimu Q4 40; 45; 50 e-tron arba 7,2 kW įkrovimo galia su vienfaziu elektros tiekimu Q4 35 e-tron modeliu. Įkrovimo galia gali būti perjungiama rankiniu būdu tarp 100 % ir 50 %. Pramoninis įkrovimo lizdas rekomenduojamas greitesniam įkrovimui. |  NW1 | s | s | s |
| Įkrovimo kabelis („Mode 3“) viešajam įkrovimui Kabelis sujungia viešąjį įkrovimo kintamąją srovę stotelę su automobilio įkrovimo kintamąją srovę lizdu ir palaiko iki 22 kW galios perdavimą (reikia kitos papildomos įrangos). Kiekviena faze gali būti perduodama iki 32 A srovė. | 76H | s | s | s |



Bazinė įranga

Technologijos / važiuoklė

Įkrovimo sistema su namų ūkio E/F tipo kištuku

Įkrovimo kabelis prijungimui prie elektros tinklo sukurtas įkrovimui prijungus prie namų ūkio elektros tinklo kištukinių lizdų ir yra „Mode 2“ įkrovimo sistema:

- Ji gali būti naudojama, būnant toli nuo namų
- Ji apima valdymo modulį su prijungimo prie automobilio kabeliu bei kabelį prijungimui prie elektros tinklo su namų ūkio kištuku

Valdymo modulis su būklės indikacija yra tvirtai prijungtas prie automobilio kabelio ir elektros tinklo kabelio. Kabeliai negali būti keičiami.

Būklės indikacijos:

- Maitinimo šaltinio indikacinė lemputė (žalias šviesos diodas)
- Apsauginio įtaiso indikacinė lemputė (žalias šviesos diodas)
- Automobilio indikacinė lemputė (žalias šviesos diodas)
- Gedimo indikatorius (raudonas šviesos diodas)

Iki 2,3 kW įkrovimo galia automobilyje.

| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| EV3 | s | s | s |

Pramoninis CEE kištukas** 16 A, 400 V, ilgas ir tiesus, e-tron įkrovimo sistemai

Elektros tinklo jungiamasis kabelis (ilgis 1,6 m) su pramoniniu CEE kištuku, 16 A, trifazis, raudonas, tiesioji versija, kompaktinei e-tron įkrovimo sistemai.



| | | | |
|-----|---|---|---|
| 73P | s | s | s |
|-----|---|---|---|

CCS įkrovimo lizdas, 2 tipo

Įkrovimo lizdas aukštos įtampos akumulatoriaus įkrovimui naudojant 2 tipo kombinuoto įkrovimo sistemą (CCS 2), tai yra kombinuoto kintamąja srove ir nuolatine srove įkrovimo lizdas. Įkrovimo nuolatine srove lizdas palaiko įkrovimą didele galia.

- Įkrovimo iki 7,2 – 11 kW kintamąja srove lizdas („Mode 2“ ir „Mode 3“)
- Įkrovimo iki 110 – 125 kW nuolatine srove lizdas („Mode 4“)

| | | | |
|-----|---|---|---|
| ES7 | s | s | s |
|-----|---|---|---|

* Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamo elektros tinklo kištuko tipo, elektros tinklo įtampos konkrečioje šalyje, elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros instaliacijos konkretaus kliento namuose. Todėl atskirais atvejais ji gali būti mažesnė. ** Elektros tinklo kabelis su pramoniniu kištuku ir įkrovimo sistemos valdymo prietaisas yra suderinti tarpusavyje. Elektros tinklo kabelio pakeitimas kitu su kitokio tipo kištuku gali sukelti įkrovimo galios sumažėjimą.



Papildoma įranga

| Spalvos | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|--|-------|------------------|--------------|--------------|
| | | Kaina EUR su PVM | | |
| „Pebble Gray“ spalva | C2C2 | 0 | 0 | 0 |
| Dažytos visos išorinės dalys Pastaba: tik su PY1 arba PY2 ir „Pebble Gray“, "Glacier White", "Mythos Black", "Navarra Blue" | FB4 | 284 | 284 | 284 |
| „Metallic“ spalvos | | | | |
| Floret Silver | L5L5 | 963 | 963 | 963 |
| Geyser Blue | 5Y5Y | 963 | 963 | 963 |
| Glacier White | 2Y2Y | 963 | 963 | 963 |
| Myth Black | 0E0E | 963 | 963 | 963 |
| Navarra Blue | 2D2D | 963 | 963 | 963 |
| Typhoon Gray | 2L2L | 963 | 963 | 963 |
| Aurora Violet | J6J6 | 1 132 | 1 132 | 1 132 |



Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

5 stipinų „W Aero“ dizaino, pilkos grafito spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J x 19, 235/55 R19 padangos priekyje ir 255/50 R19 padangos gale



| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 40Z | 793 | 793 | s |

5 stipinų ratlankiai, 8,0J x 19, 235/55 R19 padangos priekyje ir 255/50 R19 padangos gale



| | | | |
|-----|-----|-----|---|
| 40S | 566 | 566 | - |
|-----|-----|-----|---|

5 stipinų „Y“ dizaino ratlankiai, 8,0J | 9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale



| | | | |
|-----|-------|-------|-----|
| 55J | 1 359 | 1 359 | 566 |
|-----|-------|-------|-----|

5 stipinų „Y“ dizaino, pilkos grafito spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J | 9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale







| | | | |
|-----|-------|-------|-----|
| 55K | 1 529 | 1 529 | 737 |
|-----|-------|-------|-----|



Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | Kaina EUR su PVM | | | |
| 5 stipinų „V“ dizaino, pilkos grafito spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi, 8,0J 9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale ① Pastaba: tik Sportback modeliui | 44L | 1 529 | 1 529 | 737 |
| |  | | | |
| „Audi Sport“ 5 stipinų „V Polygon“ dizaino, pilkos matinio titano spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J 9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale | 56H | 2 309 | 2 309 | 1 516 |
| |  | | | |
| „Audi Sport“ 10 stipinų „Star Aero“ dizaino, juodos spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J 9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale | 56J | 2 309 | 2 309 | 1 516 |
| |  | | | |
| „Audi Sport“ 5 stipinų „Rotor Evo“ dizaino, matinės pilkos titano spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi, 8,5J 9,0J x 21, 235/45 255/40 R21 padangos | 55L | 2 875 | 2 875 | 2 083 |
| |  | | | |



Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

„Audi Sport“ 5 stipinių „W Star“ dizaino, matinės bronzos spalvos ratlankiai, 8,5J | 9,0J x 21, 235/45 R21 padangos priekyje ir 255/40 R21 padangos gale

Pastaba: tik su PFA



| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| C7A | - | 2 762 | 2 762 |

Kaina EUR su PVM

„Audi Sport“ 5 stipinių „W Star“ dizaino, pilkos platinos spalvos ratlankiai, 8,5J | 9,0J x 21, 235/45 R21 padangos priekyje ir 255/40 R21 padangos gale



| | | | |
|-----|-------|-------|-------|
| C5W | 2 762 | 2 762 | 1 969 |
|-----|-------|-------|-------|

Automobilio įrankių komplektas su padangų remonto komplektu

| | | | |
|-----|----|----|----|
| 1S3 | 57 | 57 | 57 |
|-----|----|----|----|

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai gali būti atleidžiami tik naudojant kartu tiekiamą adapterį

| | | | |
|-----|----|----|----|
| PYV | 33 | 33 | 33 |
|-----|----|----|----|

Pastaba: ne su baziniais ratais



Papildoma įranga

| Važiuklė / stabdžiai | Kodas | Kaina EUR su PVM | | |
|---|-------|------------------|--------------|--------------|
| | | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
| <p>Dinamikos paketas</p> <p>Rinkitės daugiau galios, daugiau komforto, daugiau efektyvumo arba individualius nustatymus – su „Audi drive select“ sistema, skirtingi režimai leidžia Jums nustatyti pageidaujamas automobilio charakteristikas, kad sukurtumėte norimą vairavimo potyrį, kai tik to panorėsite. Režimas „efficiency“ gali padėti taupyti energiją. Be to, „range“ režimas, kuris pasiekiamas per „Įkrovimas ir efektyvumas“ meniu, gali padėti pasiekti maksimalią likutinę automobilio ridos atsargą.</p> | PY8 | 171 | 454 | 454 |
| Sportback | | s | s | s |
| <p>Dinamikos paketas „plus“</p> <p>Dinamikos paketo „plus“ apimtis:</p> <ul style="list-style-type: none"> · „Audi drive select“ sistema (bazinė Sportback modelių įranga) · Važiuklė su amortizatorių reguliavimu <p>Rinkitės daugiau galios, daugiau komforto, daugiau efektyvumo arba individualius nustatymus – su „Audi drive select“ sistema, skirtingi režimai leidžia Jums nustatyti pageidaujamas automobilio charakteristikas, kad sukurtumėte norimą vairavimo potyrį, kai tik to panorėsite. Režimas „efficiency“ gali padėti taupyti energiją. Be to, „range“ režimas, kuris pasiekiamas per „Įkrovimas ir efektyvumas“ meniu, gali padėti pasiekti maksimalią likutinę automobilio ridos atsargą.</p> <p>Dėl elektroninio amortizatorių pritaikymo prie skirtingų važiavimo situacijų važiuklė su amortizatorių reguliavimu suteikia labai gerą važiavimo komfortą derinyje su puikia važiavimo dinamika. Galinės ašies prošvaisa yra 5 mm mažesnė, palyginti su standartine važiukle.</p> | PY9 | 1 280 | 1 564 | 1 564 |
| Sportback | | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
| <p>Sportinė važiuklė</p> <p>Sportinės važiuklės su 15 mm mažesne prošvaisa, palyginti su standartine važiukle, atveju priekyje naudojama „MacPherson“ spyruoklių stovų ašis su apatinėmis skersinėmis trikampėmis svirtimis, amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, pagalbinio rėmu ir stabilizatoriumi. Gale naudojama keturių svirčių ašis su atskiru spyruoklių ir amortizatorių išdėstymu, amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, pagalbinio rėmu ir stabilizatoriumi.</p> | 1JC | 249 | 249 | 249 |
| <p>Komforto įranga ir funkcinė įranga</p> <p>Galinės sėdynės atlošas padalintas į tris dalis (40:20:40)</p> <p>Pastaba: tik su PWD arba PWK</p> | 3NT | 284 | 284 | 284 |
| <p>Komforto paketas</p> <p>Paketo apimtis:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai abiejose pusėje su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais ir automatiškai priekinio keleivio pusės išorinio veidrodžio nuleidimo funkcija, išgaubtu, plokščiu arba asferiniu veidrodžio stiklu, įskaitant šildomus priekinio stiklo apiplovimo purkštukus · Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis · Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas elektra horizontaliai ir vertikalčiai · Projekcinis apšvietimas išoriniuose veidrodžiuose | PYA | 946 | 946 | 946 |



Papildoma įranga

| Komforto įranga ir funkcinė įranga | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|--|-------|------------------|--------------|--------------|
| | | Kaina EUR su PVM | | |
| Komforto paketas „plus“ Papildomai prie komforto paketo: · Vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodžių atminties funkcija · Elektra nustatomos priekinės sėdynės Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais | PYY | 1 942 | 1 942 | 1 942 |
| Daiktadėžių ir bagažo skyriaus įrangos paketas Paketo apimtis: · Tinklinės kišenės daiktams galinėje priekinių sėdynių atlošų pusėje · Gėrimų laikikliai galiniame viduriniame porankyje · Užrakinamas pirštinių skyrius Bagažo skyriuje: · Bagažo skyriaus tinklas (įtempiamasis tinklas) · 12 voltų kištukinis lizdas bagažo skyriuje · Antrasis šviesos diodų šviestuvai · Kintamosios padėties pakrovimo grindys (nulenkimu santykis 40:60); galinė lentyna gali būti padedama po bagažo skyriaus grindimis ① Pastaba: tik Sportback modeliui | QE1 | 289 | 289 | 289 |
| Funkcinis paketas Paketo apimtis: · Daiktadėžių ir bagažinės įrangos paketas, kurį sudaro tinklinės kišenės galinėje priekinių sėdynių atlošų pusėje, patogūs gėrimų laikikliai priekyje su apkabomis, užrakinamas pirštinių skyrius, bagažinės tinklas (įtempiamasis tinklas), 12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje ir kintamos bagažinės grindys (sulenkimo santykis 40:60), įskaitant bagažinės uždangalą, kuris gali būti padedamas po bagažinės grindimis · Nuimamas bagažinės tinklas, kuris gali būti tvirtinamas prie grindų arba prie nulenktos galinės sėdynės atlošo ① Pastaba: ne Sportback modeliui | PYW | 413 | 413 | 413 |



Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Interjeras su juodos spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis bazinėmis sėdynėmis

Apimtis:

- Bazinės priekinės sėdynės su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo polinkio, galvos atramos aukščio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Juodos spalvos odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su juodos spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis, juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas), akcentinėmis juostomis ant sėdynių iš „Steel grey“ spalvos „Dinamica“ mikropluošto², su kontrastinėmis siūlėmis
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su chromo spalvos apdaila
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio tarpais
- Antracito spalvos dekoratyviniai intarpai iš aliuminio „Convergence“ prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir „Platinum grey“ spalvos šilko efekto dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Specialiosios spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| PWA | 2 365 | 2 365 | 2 365 |

Kaina EUR su PVM

Interjeras su rudos spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis bazinėmis sėdynėmis

Apimtis:

- Bazinės priekinės sėdynės su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo polinkio, galvos atramos aukščio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- „Santos brown“ spalvos odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „Santos brown“ spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis, „Santos brown“ spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas), akcentinėmis juostomis ant sėdynių iš „Steel grey“ spalvos „Dinamica“ mikropluošto, su kontrastinėmis siūlėmis
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su chromo spalvos apdaila
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio tarpais
- Antracito spalvos dekoratyviniai intarpai iš aliuminio „Convergence“ prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir „Platinum grey“ spalvos šilko efekto dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



| | | | |
|-----|-------|-------|-------|
| PWB | 2 631 | 2 631 | 2 631 |
|-----|-------|-------|-------|



Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Interjeras su smėlio spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis bazinėmis sėdynėmis

Apimtis:

- Bazinės priekinės sėdynės su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo polinkio, galvos atramos aukščio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- „Pergament beige“ spalvos odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „Pergament beige“ spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis, „Pergament beige“ spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas), akcentinėmis juostomis ant sėdynių iš „Steel grey“ spalvos „Dinamica“ mikropluošto², su kontrastinėmis siūlėmis
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su chromo spalvos apdaila
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais
- Antracito spalvos dekoratyviniai intarpai iš aliuminio „Convergence“ prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir „Platinum grey“ spalvos šilko efekto dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Specialiosios spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas




PWC 2 365 2 365 2 365

Interjeras su juodos spalvos medžiaga aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Juodos ir sidabrinės spalvos medžiaga „Routine“ su juodos ir sidabrinės spalvos „Routine“ medžiaga aptrauktomis vidurinėmis sėdynių dalimis, juodos spalvos vienspalve medžiaga aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, priekinis vidurinis ranktūris (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais
- Juodos spalvos dažais nudažytas dekoratyvinis intarpas prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir sidabrinės spalvos „effect“ dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Specialiosios spalvos medžiaginis lubų apmušimas



PWD 692 692 692

| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| | Kaina EUR su PVM | | |



Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Interjeras su juodos spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Juodos spalvos odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su juodos spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis, juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktomis sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su chromo spalvos apdaila
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais
- Antracito spalvos dekoratyvinis intarpas iš aliuminio „Convergence“ prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir „Platinum grey“ spalvos šilko efekto dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Specialiosios spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| PWE | 2 773 | 2 773 | 2 773 |

Kaina EUR su PVM

„S line“ interjeras su juodos spalvos medžiagos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Medžiagos „Pulse“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „S“ logotipo įspaudais priekinių sėdynių atlošuose, juodos ir sidabrinės spalvos „Pulse“ medžiaga aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis ir su juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda su „Rock grey“ spalvos siūlėmis aptrauktomis sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila, „S“ emblema, perforuota oda aptrauktomis vairo laikymo zonomis ir kontrastinėmis siūlėmis
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apšviečiamos apsauginės priekinių durų slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais
- Dekoratyviniai intarpai iš tamsaus matinio pašiaušto aliuminio prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir chromuotais „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas



| | | | |
|-----|-------|-------|-------|
| PWK | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
|-----|-------|-------|-------|



Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

„S line“ interjeras su juodos spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „S“ logotipo įspaudais priekinių sėdynių atlošuose, juodos spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis ir su juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila, „S“ emblema, perforuota oda aptrauktomis vairo laikymo zonomis ir kontrastinėmis siūlėmis
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apšviečiamos apsauginės priekinių durų slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais
- Dekoratyviniai intarpai iš tamsaus matinio pašiaušto aliuminio prietaisų palyje; akcentiniai paviršiai prietaisų palyje ir chromuotais „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Pedalai iš nerūdijančio plieno
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| PWL | 3 221 | 3 221 | 3 221 |

Kaina EUR su PVM



Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

„S line“ interjeras su juodos spalvos „Dinamica“ mikropluošto ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- „Dinamica“ mikropluošto ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „S“ logotipo įspaudais priekinių sėdynių atlošuose, juodos spalvos „Dinamica“ mikropluoštu aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis ir su juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda su rombų raštu ir kontrastinėmis siūlėmis aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila, „S“ emblema, perforuota oda aptrauktomis vairo laikymo zonomis ir kontrastinėmis siūlėmis
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apšviečiamos apsauginės priekinių durų slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais
- Dekoratyviniai intarpai iš tamsaus matinio pašiaušto aliuminio prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir chromuotais „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| PWM | 3 561 | 3 561 | 3 561 |

Kaina EUR su PVM

„S line“ interjeras su juodos spalvos oda aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- „Fine Nappa“ oda su „S“ logotipo įspaudais priekinių sėdynių atlošuose bei su juodos spalvos „Fine Nappa“ oda su rombų raštu ir „Rock grey“ arba „Express red“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptrauktomis vidurinėmis sėdynių dalimis, sėdynių šonais, galvos atramomis ir viduriniu ranktūriu
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila, „S“ emblema, kontrastinėmis siūlėmis ir perforuota oda aptrauktomis vairo laikymo zonomis
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apšviečiamos apsauginės priekinių durų slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais
- Dekoratyviniai intarpai iš tamsaus matinio pašiaušto aliuminio prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir chromuotais „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



| | | | |
|-----|-------|-------|-------|
| PWN | 4 409 | 4 409 | 4 409 |
|-----|-------|-------|-------|



Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Raudonos spalvos „Audi Sport“ siūlės

Efektyvus „Express red“ spalvos siūlių akcentas sėdynėse, viduriniame ranktūryje (jeigu užsakytas), ant vairo žiedo ir ant atramų rankai duryse nuosekliai papildo sportinį „S line“ interjero įrangos paketo charakterį.

Pastaba: tik su PWN arba PWM



| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| | Kaina EUR su PVM | | |
| YYB | 487 | 487 | 487 |

Interjero apdaila

Interjero apdaila iš antracito spalvos modernios technologijos audinio

Dekoratyvinis tarpas prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir chrominiai „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje. Modernios technologijos audinys yra pažangusis poliesterio audinys su inovacine modernios technologijos išvaizda, iš dalies (maždaug 63 %) pagamintas iš perdirbtų polietileno butelių, su lietimui malonia tekstūra.

Pastaba: tik su PWK, PWL arba PWM

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 5MC | 651 | 651 | 651 |
|-----|-----|-----|-----|

Sidabrinės ir pilkos spalvos natūralios sedimentuotos liepos medienos interjero apdaila

Pastaba: tik kartu su vidaus paketais, bet ne S linijai

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 5TK | 442 | 442 | 442 |
|-----|-----|-----|-----|



Papildoma įranga

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Dvigubų stipinų oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis

Pastaba: tik su AI9 ir PYL arba PZC



Kodas

2ZQ

Q4 35 e-tron

113

Q4 45 e-tron

113

Q4 55 e-tron

113

Kaina EUR su PVM

Oda aptrauktas sportinis dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis bei tiesiomis viršutine ir apatine dalimis



2FS

340

340

340

Vairo šildymas

Pastaba: tik su 2ZQ arba 2FS ir PYL arba PZC ir PYC, ne su YYB

AI9

204

204

204



Papildoma įranga

Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos

„MMI pro“

Navigacijos paketo apimtis:

- Aukštos raiškos 11.6" spalvotas ekranas su „MMI touch“ valdymu
- MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“, įskaitant „Audi connect“ paslaugas „Navigation & Infotainment“ ir „Audi connect“ paslaugas „Navigation & Infotainment plus“
- Audi sąsaja išmaniajam telefonui
- Papildytos realybės projekcinis ekranas
- „Audi virtual cockpit plus“ – visiškai skaitmeninis 10,25" prietaisų skydelis

Pastaba: tik su IT3

| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| PYH | 1 523 | 1 523 | 1 523 |

Kaina EUR su PVM

„Audi connect“ paslaugos „Navigation & Infotainment plus“

Apima „Audi connect“ paslaugas „Navigation & Infotainment“ bei:

- Navigacija naudojant „Google“ palydovinį žemėlapij
- Tikslų paieška realiuoju laiku
- Smulkiai detalizuoti 3D formato miestų vaizdai
- Interneto radijas
- Hibridinis radijas

Pastaba: tik su PYG arba PYH

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| IT3 | 260 | 260 | 260 |
|-----|-----|-----|-----|

Informacija ir pramogos / garso sistemos

Audi garso sistema

8 garsiakalbiai įskaitant vidurinį garsiakalbį ir žemųjų dažnių kolonėlę, 6 kanalų stiprintuvus su bendrąja išvesties galia 180 vatų

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 9VD | 328 | 328 | 328 |
|-----|-----|-----|-----|

„SONOS“ „Premium“ klasės garso sistema

10 harmoningai suderintų aukštos galios garsiakalbių, įskaitant vidurinį garsiakalbį ir žemųjų dažnių kolonėlę

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 9VS | 793 | 793 | 793 |
|-----|-----|-----|-----|

Informacija ir pramogos / telefonas ir komunikacija

Audi taikomųjų programų parduotuvė ir išmaniajo telefono sąsaja

Suteikia prieigą prie daugybės populiarių taikomųjų programų, pavyzdžiui, žinių ir tinklalaidžių, sporto ir žaidimų arba vaizdo įrašų ir pramogų kategorijų. Nepriklausomai nuo naudojamo išmaniajo telefono, įvairios taikomosios programos gali būti atsisiunčiamos tiesiogiai į automobilį ir naudojamos pagal teisinius reikalavimus. Jums bus teikiama informacija apie šių taikomųjų programų naujinių prieinamumą. Jie gali būti atsisiunčiami tiesiogiai į automobilį.

Išmaniajo telefono sąsaja sujungia išmanųjį telefoną su automobiliu bei tiesiogiai ir sklandžiai perduoda išmaniajo telefono turinį į jutiklinį MMI ekraną.

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| IU4 | 453 | 453 | 453 |
|-----|-----|-----|-----|

Išmaniajo telefono paketas

Apimtis:

- „Audi phone box“
- Audi sąsaja išmaniajam telefonui
- 12 voltų elektros sistemos kištukinis lizdas ir 2 USB-C jungtys įrenginių įkrovimui

su PYH

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| PYX | 826 | 826 | 826 |
|-----|-----|-----|-----|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 544 | 544 | 544 |
|-----|-----|-----|



Papildoma įranga

| Asistavimo sistemos / saugumas | Kodas | Kaina EUR su PVM | | |
|--|-------|------------------|--------------|--------------|
| | | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
| <p>Charakteringas garsas</p> <p>Papildomai prie garso skleidimo judant automobiliui sistemos, kuri nurodoma teisės aktuose, dar du išoriniai garsiakalbiai ir du papildomi vidiniai garsiakalbiai skleidžia dirbtinai generuojamą futuristinį vairavimo garsą.</p> <p>Tai suteikia automobiliui asmeninį akustinį identifiškumą. Garsiakalbiai valdomi priklausomai nuo apkrovos ir greičio ir yra aktyvūs iki didelio greičio. Pavyzdžiui, pėstieji ir dviratininkai taip pat įspėjami apie automobilį, važiuojanti mažu greičiu, kas tai taip pat gali padėti padidinti eismo saugumą. Gali būti pasirenkami prislopintas ir sportinis režimai. Sistema gali būti deaktyvuojama, tačiau privaloma garso skleidimo judant automobiliui sistema lieka aktyvi.</p> | GM4 | - | 713 | 713 |
| <p>Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale su galvos oro pagalvių sistema ir vidurine oro pagalve tarp priekinių sėdynių</p> <p>Papildomai prie šoninių oro pagalvių priekyje ir gale bei galvos oro pagalvių priekyje įrengta vidurinė oro pagalvė. Sistemos funkcionavimo ribose ši oro pagalvė yra parengta išsiskleisti, jeigu prireiks, tarp vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių,</p> <p>Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais</p> | 6C4 | 408 | 408 | 408 |
| <p>Parkavimo asistentas „Plus“ su parkavimo atstumo kontrole ir „Area View“ sistema</p> <p>Pastaba: tik su PYL arba PYM ir PYG arba PYH</p> | 8A2 | 623 | 623 | 623 |
| <p>Asistavimo vairuotojui sistemų paketas</p> <p>Apimtis:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Parkavimo sistema „plus“ · Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu <p>Pastaba: ne su ZZQ</p> | PZB | 711 | 711 | 711 |
| <p>Asistavimo sistemų paketas „plus“</p> <p>Apima šias asistavimo vairuotojui sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Automatinis atstumo reguliavimas ACC su greičio ribotuviu · Parkavimo sistema „plus“ · Galinio vaizdo kamera <p>Pastaba: ne su ZZQ</p> | PYL | 1 461 | 1 461 | 1 461 |
| <p>Parkavimo sistema gale ir pastovaus greičio palaikymo sistema</p> <p>Apima šias asistavimo vairuotojui sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Parkavimo sistema gale · Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu · Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema | PZA | 340 | 340 | 340 |



Papildoma įranga

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|--|-------|------------------|--------------|--------------|
| | | Kaina EUR su PVM | | |
| Asistavimo sistemos / saugumas | | | | |
| Asistavimo sistemų paketas „pro“ bei apsaugos ir įspėjimo asistavimo sistemų paketas „plus“ | PZC | 2 610 | 2 610 | 2 610 |
| Apimtis: | | | | |
| · Automatinis atstumo reguliavimas ACC su įžvalgiuoju reguliavimu (8T3) | | | | |
| · Adaptyvus važiavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu ir asistuojamu persirikiavimu į kitą eismo juostą (6I6) | | | | |
| · Parkavimo asistentas „plus“ su parkavimo sistema „plus“ (8A2) | | | | |
| · Aplinkos matymo kameros (KA6) | | | | |
| · Bazinė „Audi pre sense“ sistema su galine „Audi pre sense“ sistema (7W1) | | | | |
| · Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas su įspėjimo išlipant sistema ir skersinio eismo gale stebėjimo asistentu (79H) | | | | |
| Pastaba: tik su PYA arba PYY arba PFA ir 2FS arba 2ZQ ir 9VD arba 9VS | | | | |
| Saugos paketas „plus“ | PYU | 770 | 770 | 770 |
| Apima šias asistavimo vairuotojui sistemas: | | | | |
| · Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas su įspėjimu išlipant ir skersinio eismo gale stebėjimo asistentu | | | | |
| · Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema | | | | |
| · Priekinė „Audi pre sense“ sistema | | | | |
| · „Audi pre sense basic“ sistema ir galinė „Audi pre sense“ sistema | | | | |
| Pastaba: tik su 9VD arba 9VS | | | | |
| Technologijos / saugumas | | | | |
| Sieninis laikiklis | NJ2 | 136 | 136 | 136 |
| Patogus kompaktinės e-tron įkrovimo sistemos ir e-tron įkrovimo sistemos „connect“ sieninis laikiklis. | | | | |
| Sieninis laikiklis suteikia galimybę tvarkingai ir patogiai tvirtinti įkrovimo sistemų valdymo modulį dažnai naudojamose įkrovimo vietose (pvz., ant garažo sienos): | | | | |
| · Kištukas automobiliui tvarkingai įdedamas į kartu tiekiamą kištuko laikiklį. Jis gali būti montuojamas atskirai nuo sieninio laikiklio. | | | | |
| · Užrakinamas užraktu su raktu, siekiant užkirsti kelią paprastai valdymo modulio vagystei | | | | |
| · Jeigu reikia, perteklinio ilgio jungiamasis kabelis gali būti suvyniojamas ant sieninio laikiklio | | | | |



Papildoma įranga

| Apšvietimas | Kodas | Kaina EUR su PVM | | |
|---|-------|------------------|--------------|--------------|
| | | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
| Audi matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su skaitmeniniais šviesos sklaidymo vaizdais, dinamine apšvietimo inscenizacija ir dinaminiais posūkių rodikliais apima šias funkcijas: <ul style="list-style-type: none">· Skaitmeninis dienos važiavimo šviesų sklaidymo vaizdas (pasirinkimas stovint iš 4 šviesos sklaidymo vaizdų)· Dinaminiai posūkių rodikliai· Artimosios šviesos· Tolimosios šviesos· Gabaritinės šviesos· Pasukimo šviesos (šoninio apšvietimo papildymas pasukant)· Bet kokioms oro sąlygoms pritaikomos šviesos (akinio atspindžiais blogo matomumo sąlygomis sumažinimui)· Manevravimo šviesos (apšviečia manevravimo zoną priekyje, kai važiuojama atbuline eiga)· Automagistralės šviesos (padidintas šviesos nuotolis važiuojant dideliu greičiu)· Automatinis dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas (automobilio pakrovimo ir išilginių judesių kompensavimas)· Tolimųjų šviesų asistentas· Dinaminė „Coming home“ ir „Leaving home“ funkcijų apšvietimo inscenizacija | PXC | 1 279 | 1 279 | 1 279 |
| Galiniai šviesos diodų žibintai su šviečiančia juosta ir dinaminiais posūkių rodikliais apima: <ul style="list-style-type: none">· Dinaminiai posūkių rodikliai· Stabdžių šviesos· Galinės šviesos· Valstybinio numerio apšvietimas· Baltos spalvos atbulinės eigos šviesos· Šviečianti juosta· Dinaminė „Coming home“ ir „Leaving home“ funkcijų apšvietimo inscenizacija visoje šviečiančioje juostoje | | | | |
| Tolimųjų šviesų asistentas Automatinis tolimųjų šviesų įjungimas ir išjungimas sistemos funkcionavimo ribose mažina priešpriešiais atvažiuojančių ir kitų eismo dalyvių akinimą. | 8G1 | 113 | 113 | 113 |
| Priekinių žibintų apiplovimo sistema Priekinių žibintų apiplovimo sistema užtikrina geresnę kelio apšvietimą, ypač blogomis oro sąlygomis. Valymas vandeniu aukštu slėgiu pagerina apšvietimą ir užtikrina gerą matomumą dėl sumažinto išsklaidymo. | 8X8 | 300 | 300 | 300 |



Papildoma įranga

Apšvietimas

Aplinką sudarančio apšvietimo paketas

Šie elementai skleidžia baltos spalvos šviesą:

- Šviesos diodų lubų modulis priekyje ir gale
- Bagažinės apšvietimas kairėje
- Apšviečiami makiažo veidrodžiai vairuotojui ir priekiniam keleiviui
- Aplinką sudarantis apšvietimas priekinėse ir galinėse duryse
- Įlipimo zonos apšvietimas apatinėje priekinių durų pusėje
- Daiktadėžės vidurinės konsolės priekyje apšvietimas
- Kontūrinis apšvietimas prietaisų palyje
- Pirštinių skyriaus apšvietimas
- Kojų srities apšvietimas priekyje ir gale

Pastaba: ne su baziniais dekoratyviniais intarpais

Aplinką sudarančio apšvietimo paketas „plus“

Apima šią įrangą, dalis kurios skleidžia baltos spalvos šviesą, kita dalis – su daugiaspalviu pritaikymu:

- Šviesos diodų lubų modulis priekyje ir gale (baltos spalvos)
- Bagažinės apšvietimas kairėje (baltos spalvos)
- Apšviečiami makiažo veidrodžiai vairuotojui ir priekiniam keleiviui (baltos spalvos)
- Aplinką sudarantis apšvietimas priekinėse ir galinėse duryse (daugiaspalvis)
- Įlipimo zonos apšvietimas apatinėje priekinių durų pusėje (baltos spalvos)
- Daiktadėžės vidurinės konsolės priekyje apšvietimas (baltos spalvos)
- Kontūrinis apšvietimas prietaisų palyje (daugiaspalvis)
- Pirštinių skyriaus apšvietimas
- Kojų srities apšvietimas priekyje ir gale

Pastaba: ne su baziniais dekoratyviniais intarpais

su PWA, PWB, PWC, PWE, PWK, PWL, PWM, PWN

| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| | Kaina EUR su PVM | | |
| QQ8 | 284 | 284 | 284 |
| QQ9 | 397 | 397 | 397 |
| | 113 | 113 | 113 |



Papildoma įranga

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|--|-------|------------------|--------------|--------------|
| | | Kaina EUR su PVM | | |
| Stogo sistemos | | | | |
| Panoramasis stiklinis stoglangis Dviejų dalių panoraminis stiklinis stoglangis turi labai didelį, tonuotą stiklinį paviršių. Kai atidarytas, panoraminis stiklinis stoglangis taip pat užtikrina gaivų klimatą salone. Integruotas vėjo deflektorius sumažina oro srauto keliamą triukšmą, kai stoglangis atidarytas. Priekinio stiklinio elemento pakėlimas ir atidarymas valdomas elektronikos. Taip pat yra patogi nepermatoma, elektronikos valdoma apsauginė užuolaida nuo saulės. Be to, blizgios juodos spalvos stogas pabrėžia pažangųjį Audi Q4 e-tron eksterjero dizainą. | 3FU | 1 483 | 1 483 | 1 483 |
| Oro kondicionierius | | | | |
| Šiluminis siurblys Sistemos funkcionavimo ribose šiluminis siurblys naudoja elektros pavaros komponentų spinduliuojamą šilumą ir aplinkos orą automobilio salono šildymui. Taip paremiamas reikiamos šildymo galios užtikrinimas žemos lauko temperatūros sąlygomis. Be to, šildymui nepanaudota elektros energija gali padėti padidinti ridos atsargą. | 9M3 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |
| Rakinimo sistemos | | | | |
| Komfortinio rakto sistemos su signalizacijos sistema paketas Naudojantis komfortiniu raktu, automobilio durys ir bagažo skyriaus dangtis gali būti atidaromi per belaidę komunikaciją tarp rakto ir automobilio ir automobilis gali būti vėl uždaromas, naudojant sensorius durų rankenose. Įskaitant signalizacijos sistemą ir vagystę apsunkinančius ratų varžtus Komfortinio rakto sistemos su signalizacijos sistemos paketu apimtis: · Komfortinio rakto sistema su užrakinimo apsauga · Vagystę apsunkinantys ratų varžtai gali būti atlaisvinami tik naudojant kartu tiekiamą adapterį · Signalizacijos sistema ir vagystę apsunkinantys ratų varžtai. Tiekiami kartu su komfortišku bagažo skyriaus dangčio atidarymu. Pastaba: ne su baziniais ratais | PG3 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |
| Garažo vartų nuotolinis valdymas ("HomeLink") | VC2 | 266 | 266 | 266 |
| Veidrodžiai | | | | |
| Juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai Pastaba: tik su 4ZD | 6FJ | 124 | 124 | 124 |



Papildoma įranga

| Stiklai | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|--|-------|------------------|--------------|--------------|
| | | Kaina EUR su PVM | | |
| Tamsinti galinis stiklas, galinių durų stiklai ir galiniai šoniniai stiklai („privacy“ stiklai) | QL5 | 453 | 453 | 453 |
| Garsą izoliuojantys priekinių durų stiklai | VW6 | 136 | 136 | 136 |
| Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantis priekinis stiklas su šildymu be laidininkų | 4GW | 397 | 397 | 397 |
| Kita eksterjero įranga | | | | |
| Juodos spalvos dizaino paketas | 4ZD | 566 | 566 | 566 |
| Apimtis: · Juodos spalvos akcentai „Audi Singleframe“ grotelių zonoje · Juodos spalvos akcentai priekinio ir galinio bamperių zonose · Juodos spalvos šoninių langų apdailos juostos · Juodos spalvos stogo bėgeliai | | | | |
| Pastaba: tik su PY1 arba PY2 | | | | |
| Juodos spalvos dizaino paketas „Plus“ | 4ZP | 793 | 793 | 793 |
| Juodos spalvos dizaino paketas su juodos spalvos Audi žiedais | | | | |
| Pastaba: tik su PY1 arba PY2 | | | | |
| Be modelio pavadinimo, galios ir technologijos logotipo | 2Z0 | 0 | 0 | 0 |
| Be galios ir technologijos logotipo | 2Z7 | 0 | 0 | 0 |
| Paruošimas priekabos kabliui | 1D7 | 193 | 193 | 193 |
| Apima paruošimo įrengimui laidų pynę. Priekabos kablių galima įsigyti iš originaliųjų Audi aksesuarų programos. | | | | |
| Kita eksterjero įranga | | | | |
| Priekabos prikabinimo įranga | 1M6 | 1 076 | 1 076 | 1 076 |
| Mechaniškai atlenkiamas priekabos kablys gali būti patogiai užrakinamas ir atrakinamas, naudojant užrakto mechanizmą. Kiti privalumai: rutulinė galvutė mechaniškai atlenkiama su atrakinimu elektra, rutulinė jungtis ir rutulinė galvutė pagamintos iš kaitinio plieno, valdymas mygtuku bagažinėje, priekabos stabilizavimas yra elektroninės stabilizavimo sistemos (ESC) funkcija. Integruotas atlenkimo sistemos kištukinis lizdas užtikrina nenutrūkstamą elektros įrangos priekaboje arba gyvenamojoje priekaboje veikimą kelionėse ir gali būti užlenkiamas ir paslepiamas po bamperiu, kai nenaudojamas. | | | | |



Papildoma įranga

| | Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|---|-------|------------------|--------------|--------------|
| | | Kaina EUR su PVM | | |
| Kita interjero įranga | | | | |
| Apšviečiamos apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais | VT4 | 113 | 113 | 113 |
| Pratęsta garantija | | | | |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km | EA1 | 142 | 142 | 142 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km | EA2 | 206 | 206 | 206 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km | EA3 | 269 | 269 | 269 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km | EB4 | 285 | 285 | 285 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km | EB3 | 349 | 349 | 349 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km | EA4 | 285 | 285 | 285 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km | EA5 | 429 | 429 | 429 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km | EA6 | 620 | 620 | 620 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km | EA7 | 461 | 461 | 461 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km | EA8 | 716 | 716 | 716 |
| Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km | EA9 | 1 099 | 1 099 | 1 099 |



Papildoma įranga

Įrangos paketai / dizaino paketai

„advanced“

Komplektacijos linija „advanced“ apima:

- „advanced“ bamperiai su apatine kontrastine „Manhattan grey metallic“ spalva nudažyta aplink nutiesta linija, pasirinktinai visiškai nudažyti tik derinyje su „Pebble Grey“, „Glacier White Metallic“, „Myth Black Metallic“ ir „Navarra Blue Metallic“ kėbulo spalvomis
- Komfortiška važiuoklė
- Blizgių dalių paketas
- Stogo bėgeliai iš aliuminio
- Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai, pasirinktinai juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai derinyje su juodos spalvos dizaino paketu

Pastaba: ne su baziniais ratais

„S line“

Apimtis:

- Diferencijuota „S line“ eksterjero įranga su „S line“ emblemomis ant sparnų
- „S line“ bamperiai su apatine kontrastine „Manhattan grey metallic“ spalva nudažyta aplink nutiesta linija, pasirinktinai visiškai nudažyti tik derinyje su „Pebble Grey“, „Glacier White Metallic“, „Myth Black Metallic“ ir „Navarra Blue Metallic“ kėbulo spalvomis
- Blizgių dalių paketas
- Stogo bėgeliai iš aliuminio
- Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai, pasirinktinai juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai derinyje su juodos spalvos dizaino paketu

Pastaba: ne su 19" ratais



| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| | Kaina EUR su PVM | | |
| PY1 | 679 | 679 | s |
| PY2 | 1 642 | 1 642 | 1 076 |



Papildoma įranga

Įrangos paketai / dizaino paketai

„edition S line“

Eksterjeras:

- „Pebble grey“ kėbulo spalva, pasirinktinai „Glacier White metallic“ ir „Mythos Black metallic“ už papildomą kainą
- Kontrastine „Mythos Black metallic“ spalva nudažyti „S line“ bamperiai, ratų arkų apdailos ir durų uždangalai (PY2)
- „S line“ su diferencijuota „S line“ eksterjero įranga su „S line“ emblemomis ant sparnų ir sportine važiuokle (PY2)
- Juodos spalvos dizaino paketas „plus“ su juodos spalvos akcentais „Audi Singleframe“ grotelių zonoje, šoninių langų bei priekinio ir galinio bamperių apdailos juostomis bei su juodos spalvos Audi žiedais ir modelio pavadinimu (4ZP)
- Juodos spalvos bėgeliai ant stogo (ne Q4 Sportback e-tron) (3S2)
- Saugantys nuo saulės stiklai – tamsinti galinis stiklas, galinių durų stiklai ir šoniniai stiklai (QL5)
- Užtamsinti matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su skaitmeniniais šviesos sklaidymo vaizdais, dinamine apšvietimo inscenizacija ir dinaminiais posūkių rodikliais (8IY/8G5)
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema (8X8)
- Užtamsinti galiniai šviesos diodų žibintai su šviečiančia juosta, dinaminiais posūkių rodikliais ir dinamine apšvietimo inscenizacija (8VP)
- Charakteringas garsas (GM4)

Interjeras:

- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi, automatiškai tamsėjantys abiejose pusėse išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais ir automatine priekinio keleivio pusės išorinio veidrodžio nuleidimo funkcija (PYA)
- Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis (PYA)
- Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas elektra horizontaliai ir vertikalčiai (PYA)
- Projekcinis apšvietimas išoriniuose veidrodžiuose (PYA)
- Blizgios juodos spalvos raktų dangtelis su „Q4 e-tron“ logotipu"


Pastaba: tik su C7A arba 55L ir PWK arba PWM ir 5MC

| Kodas | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 55 e-tron |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| PFA | - | 4 281 | 3 801 |


Kaina EUR su PVM



Audi Q4 e-tron matmenys



Audi Q4 Sportback e-tron matmenys



Audi Q4 e-tron techniniai duomenys

| Modelis | Q4 35 e-tron | Q4 45 e-tron | Q4 45 e-tron quattro | Q4 55 e-tron quattro |
|--|---|---|---|---|
| Pavaros agregatas | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis |
| Pavarų dėžė / pavaros tipas | 1 pakopų / automatinė / galinių ratų pavara | 1 pakopų / automatinė / galinių ratų pavara | 1 pakopų / automatinė / quattro | 1 pakopų / automatinė / quattro |
| Bendroji akumuliatoriaus talpa (kWh)* | 55 | 82 | 82 | 82 |
| Grynoji akumuliatoriaus talpa (kWh)* | 52 | 77 | 77 | 77 |
| Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų aukštos įtampos akumuliatorius | Ličio jonų aukštos įtampos akumuliatorius | Ličio jonų aukštos įtampos akumuliatorius | Ličio jonų aukštos įtampos akumuliatorius |
| Maks. galia, kW („boost“ režime) | 125 | 210 | 210 | 250 |
| Maks. sukimo momentas, Nm („boost“ režime) | 310 | 545 | 545/134 | 545/134 |
| Masės ir talpa | | | | |
| Nepakrauto automobilio masė, kg | 1990 | 2145 | 2235 | 2235 |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg | 2500 | 2660 | 2750 | 2750 |
| Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg | 75/75 | 75/75 | 75/75 | 75/75 |
| Bagažo skyriaus talpa, l | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m | 10.2 | 10.2 | 11.5 | 11.5 |
| Važiavimo charakteristikos / sąnaudos | | | | |
| Maksimalus greitis, km/h | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h, s („boost“ režime) | 9.0 | 6.7 | 6.6 | 5.4 |
| Mišriosios WLTP energijos sąnaudos, kWh/100 km | 19.2-17.0 | 18.3-16.1 | 19.0-16.7 | 19.0-16.7 |
| Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ridos atsarga važiuojant elektra mišriajame WLTP važiavimo cikle, km | 315-355 | 498-563 | 463-526 | 463-525 |
| Įkrovimas | | | | |
| min. įkrovimo kintamąja srove laikas (0 % – 100 %), val. | 5.5 | 8 | 8 | 8 |
| maks. įkrovimo kintamąja srove galia, kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
| min. įkrovimo nuolatine srove laikas (10 % – 80 %), min | 25 | 28 | 28 | 28 |
| maks. įkrovimo nuolatine srove galia, kW | 145 | 175 | 175 | 175 |

*Galios, kurią disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūra, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumuliatoriaus senėjimas. Nukrypimai, ypač nuo aukščiau minėtų parametrų, gali sukelti galios sumažėjimą. Aktualiai disponuojama galia rodoma automobilio galios matuoklyje.

**Nurodyta akumuliatoriaus grynoji energinė vertė yra suapvalinta vertė, būdinga akumuliatoriui, nepriklausomai nuo automobilio. Ji nustatoma esant pastoviam apkrovos profiliui nustatytomis ribinėmis sąlygomis ir atsižvelgiant į visą automobilio naudojamą akumuliatoriaus energetinės vertės diapazoną, kol automobilis sustos. Faktinė iškrovimo energija gali skirtis, nes ji priklauso nuo konkretaus važiavimo profilio ir akumuliatoriaus temperatūros.

Energijos sąnaudų ir ridos atsargos važiuojant elektra reikšmės nurodytos diapazonais ir priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.



Audi Q4 Sportback e-tron techniniai duomenys

| Modelis | Q4 Sportback 35 e-tron | Q4 Sportback 45 e-tron | Q4 Sportback 45 e-tron quattro | Q4 Sportback 55 e-tron quattro |
|--|---|---|--|--|
| Pavaros agregatas | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis |
| Pavarų dėžė / pavaros tipas | 1 pakopų / automatinė / galinių ratų pavana | 1 pakopų / automatinė / galinių ratų pavana | 1 pakopų / automatinė / quattro | 1 pakopų / automatinė / quattro |
| Bendroji akumulatoriaus talpa (kWh)* | 55 | 82 | 82 | 82 |
| Grynoji akumulatoriaus talpa (kWh)* | 52 | 77 | 77 | 77 |
| Akumulatoriaus tipas | Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius | Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius | Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius | Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius |
| Maks. galia, kW („boost“ režime) | 125 | 210 | 210 | 250 |
| Maks. sukimo momentas, Nm („boost“ režime) | 310 | 545 | 545/134 | 545/134 |
| Masės ir talpa | | | | |
| Nepakrauto automobilio masė, kg | 1990 | 2145 | 2235 | 2235 |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg | 2500 | 2660 | 2750 | 2750 |
| Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg | 75/75 | 75/75 | 75/75 | 75/75 |
| Bagažo skyriaus talpa, l | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m | 10.2 | 10.2 | 11.5 | 11.5 |
| Važiavimo charakteristikos / sąnaudos | | | | |
| Maksimalus greitis, km/h | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h, s („boost“ režime) | 9.0 | 6.7 | 6.6 | 5.4 |
| Mišriosios WLTP energijos sąnaudos, kWh/100 km | 18.7-16.4 | 17.6-15.5 | 18.3-16.1 | 18.3-16.2 |
| Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ridos atsarga važiuojant elektra mišriajame WLTP važiavimo cikle, km | 325-265 | 516-579 | 480-541 | 539-480 |
| Įkrovimas | | | | |
| min. įkrovimo kintamąja srove laikas (0 % – 100 %), val. | 5.5 | 8 | 8 | 8 |
| maks. įkrovimo kintamąja srove galia, kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
| min. įkrovimo nuolatine srove laikas (10 % – 80 %), min | 25 | 28 | 28 | 28 |
| maks. įkrovimo nuolatine srove galia, kW | 145 | 175 | 175 | 175 |

*Galios, kurią disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūra, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas. Nukrypimai, ypač nuo aukščiau minėtų parametrų, gali sukelti galios sumažėjimą. Aktualiai disponuojama galia rodoma automobilio galios matuoklyje.

**Nurodyta akumulatoriaus grynoji energinė vertė yra suapvalinta vertė, būdinga akumulatoriui, nepriklausomai nuo automobilio. Ji nustatoma esant pastoviam apkrovos profiliui nustatytais ribinėmis sąlygomis ir atsižvelgiant į visą automobilio naudojamą akumulatoriaus energetinės vertės diapazoną, kol automobilis sustos. Faktinė iškrovimo energija gali skirtis, nes ji priklauso nuo konkretaus važiavimo profilio ir akumulatoriaus temperatūros.

Energijos sąnaudų ir ridos atsargos važiuojant elektra reikšmės nurodytos diapazonais ir priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.



Padangų parametų klasifikacija

Lentelėje Jūs rasite Audi Q4 bei Audi Q4 Sportback skirtingų padangų dydžių degalų naudojimo efektyvumo klases, sukibimo su šlapia danga klases ir išorinio riedėjimo triukšmo klases diapazonus.

| Paiškinimai | |
|---|---|
|  | <p>Degalų naudojimo efektyvumas</p> <p>Padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė kinta priklausomai nuo pasipriešinimo riedėjimui tarp šių klasifikacijų:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A – efektyviausios padangos, kurios taupo degalus. ▶ E – mažiausiai efektyvios padangos, kurios sąlygoja didžiausias degalų sąnaudas. |
|  | <p>Sukibimas su šlapia danga</p> <p>Sukibimo su šlapia danga klasė teikia informaciją apie stabdymo šlapiomis oro sąlygomis savybes ir siekia nuo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A (didžiausias saugumas) iki ▶ E (mažiausias saugumas). |
|  | <p>Riedėjimo triukšmas</p> <p>Padangų riedėjimo triukšmas arba išorinio triukšmo lygis matuojamas decibelais (dB) ir nurodomas skaičiumi vietoje XY. Papildomai riedėjimo triukšmas suskirstomas į tris pakopas – A, B ir C.</p> |
|  | <p>Sukibimas su sniegu</p> <p>Šiuo ženklu pažymėtos padangos yra tinkamos naudoti ekstremaliomis sniego sąlygomis.</p> |
|  | <p>Sukibimas su ledu</p> <p>Šiuo ženklu pažymėtos padangos apskaičiuotos kelio paviršiams su ledo sluoksniu arba kietai sniego dangai. Dygliuotos padangos apskaičiuotos kelio paviršiams su ledo sluoksniu arba kietai sniego dangai ir turėtų būti naudojamos tik labai sunkiomis oro sąlygomis (pvz., žemos temperatūros sąlygomis). Dygliuotų padangų naudojimas mažiau sunkiomis oro sąlygomis (pvz., drėgmės arba aukštesnės temperatūros sąlygomis) gali sąlygoti, ypač sukibimo su šlapia danga, valdomumo ir nusidėvėjimo atžvilgiu, mažesnę pajėgumą.</p> <p>Kiti nurodymai: degalų sąnaudos gali būti ženkliai sumažinamos, taikant aplinką tausojantį vairavimo stilių. Norint pagerinti degalų naudojimo efektyvumą ir sukibimą su šlapia danga, reikia reguliariai tikrinti slėgį padangose. Visuomet turi būti atsižvelgiama į sustojimo kelią.</p> <p>Išsamesnės informacijos Jūs rasite adresu: https://www.audi.lt/lt/web/lt/innovation/important-info/eu-tyre-label.html</p> |

| Modelis | Padangos dydis | Degalų naudojimo efektyvumo klasė | Sukibimo su šlapia danga klasė | Išorinio riedėjimo triukšmo klasė dB | Sukibimas su sniegu | Sukibimas su ledu | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|
| Q4 e-tron | VA 235/55 R 19 | A | B-A | 71-69 | B | - | - |
| | HA 255/50 R 19 | A | B-A | 72-69 | B-A | - | - |
| | VA 235/50 R 20 | A | B | 71-69 | B | - | - |
| | HA 255/45 R 20 | A | B | 72-69 | B-A | - | - |
| | VA 235/45 R 21 | A | B | 71-69 | B-A | - | - |
| | HA 255/40 R 21 | A | B | 72-69 | B-A | - | - |
| Q4 Sportback e-tron | VA 235/55 R 19 | A | B-A | 71-69 | B | - | - |
| | HA 255/50 R 19 | A | B-A | 72-69 | B-A | - | - |
| | VA 235/50 R 20 | A | B | 71-69 | B | - | - |
| | HA 255/45 R 20 | A | B | 72-69 | B-A | - | - |
| | VA 235/45 R 21 | A | B | 71-69 | B-A | - | - |
| | HA 255/40 R 21 | A | B | 72-69 | B-A | - | - |

Nurodymai: Tikslingas tam tikrų padangų gaminių užsakymas dėl logistinių ir techninių gamybos priežasčių nėra įmanomas. Išsamesnės informacijos apie padangų parametrus Jūs gausite Jūsų Audi partnerio įmonėje.



Kontaktai



Kauno Audi centras Audi Sport dileris

Chemijos g. 8, Kaunas
+370 37467467
audi@autojuta.lt
www.autojuta.audi.lt

Møller Auto Keturi žiedai Audi Sport dileris

Ukmergės g. 252, Vilnius
+370 52388011
audi@moller.lt
www.mollerautovilnius.audi.lt

Klaipėdos Audi centras

Šilutės pl. 50, Klaipėda
+370 61258526
info@klasera.lt
www.klaipedosaudicentras.audi.lt